

AI 尚运动相机 AS202-Q

产品概述：


- 4K 双目拼接，最高输出 1600 万像素全景画面、输出高清 1080P 直播画面
- 水平 180°超大视场角覆盖整个场地的拍摄效果
- 集成球和人员检测识别算法，自动进行运镜跟拍，推进拉远拍摄、实现无人化拍摄，震撼运动直播展示
- 内置双麦克风，拥有出色的降噪拾音效果，感受真实球场直播体验
- 支持全场、回正直播模式切换，适应更多比赛场景
- 支持进球识别、自动剪辑生成比赛高光时刻
- 配套移动端、PC 端软件，发起直播/录播、比分条、解说，支持导播第三方直播平台
- 支持以太网、WIFI、蓝牙多种网络通讯模式
- 机身自带 64GB 存储、支持赛事录播、回放和下载
- IP66 级防尘防水，满足室内室外场馆使用场景
- 以 AI 智能算法为核心，为每项体育赛事以微小的成本提供高质量的播出体验
- 开放 API 接口，支持第三方平台定制对接开发



应用场景：

AI 尚运动相机能够为客户带来更广阔的成像视野以及更高的成像清晰度。它可服务于众多体育赛事项目，提供全方位的视频拍摄、直播、录播服务，还能自动生成全场精彩集锦。这款摄像机以 AI 智能算法为核心，在大幅降低成本的同时，确保每项体育赛事都能拥有高质量的播出体验，为体育赛事的记录与传播提供强有力的支持。


产品尺寸：




产品参数:

	产品型号	AS202-Q
基础参数	传感器类型	1/1.8" 4KProgressive Scan CMOS
	运行内存	4GB DDR4
	机身内存	64GB EMMC
	最低照度	0.001Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
	镜头焦距	2.8mm
	镜头数量	2 个
	视场角	水平视场角：180°，垂直视场角：59°
直播功能	最大分辨率	1600 万
	全景画面	双 4K 拼接 180°全景高清画面
	直播画面	可选标清、高清（1920*1080）、超清（2560*1440）
	高光时刻	自动生成进球高光时刻片段
	直播模式	全场、回正模式
	通用智能	人形检测跟踪、球形检测跟踪、进球判断
	拍摄手法	运镜跟拍、推近拉远拍摄
网络功能	网络通讯	以太网、WIFI、蓝牙
接口特性	网络接口	1 个 RJ45 10/100M 自适应以太网口
	供电接口	1 路Φ5.5mm 圆头电源接口
	复位按钮	支持长按复位功能
	SIM卡槽	不支持
	音频接口	内置 MIC
一般规范	供电	DC12V、POE
	功耗	≤15W
	工作环境	'-10 ~ +50°C/less than ≤ 95% RH
	存储环境	'0 ~ +60°C/less than ≤ 95% RH
	防护等级	IP66
	外壳材料	PC+五金材质
	尺寸(mm)	187.7(L)*156(W)*59.4(H)
	重量	约 1.0kg（裸机重量）、约 1.6kg(带包装重量)

结构接口：




产品正面



产品上部



产品底部



产品尾线

序号	名称	定义
1	摄像头	双目摄像头、采集视频
2	麦克风	降噪全向麦克风
3、4	安装孔位	1/4"螺纹孔；上部 1 个、底部 2 个
5	TF 卡槽	不支持
6	复位按键	长按恢复出厂设置
7	SIM 卡槽	不支持
8	网络接口	10/100M 自适应 RJ45 网口、POE 供电口
9	电源接口	规格Ø5.5mm、DC12V 供电